

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00358/20

Серия RU № 0250951



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ общество с ограниченной ответственностью "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, ОГРН 1075007003202, номер телефона +74956777002, адрес электронной почты sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ общество с ограниченной ответственностью "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое: защитное от воздействия низких температур, ветра: "ВЕЛУМ ® ФРОСТ" Крем для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур марки "АРМАКОН®", изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460 - 2012 "Кремы косметические. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 10562 выдан 30.06.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 8775 выдан 30.06.2020 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протокола 8995 выдан 29.06.2020 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; протоколов 33805 выдан 28.08.2018, 33801 выдан 24.08.2018, 33800 выдан 23.08.2018, 33799 выдан 21.08.2018, 33798 выдан 20.08.2018, 33797 выдан 17.08.2018, 33796 выдан 15.08.2018 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 17803 выдан 29.06.2018 испытательной лабораторией Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" РОСС RU.0001.21PK75; акт анализа состояния производства АСП № 63-АИ13/19 от 13.11.2019; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460 - 2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Минимальная температура применения: -50°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сохраняет стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -50°C до +40°C. Взамен сертификата соответствия ТС RU C-RU.AI13.B.00809. Инспекционный контроль - июнь 2021, 2022. срок службы (годности) продукции 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.08.2020

ПО 08.07.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)