

АО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА
ИМ. ГОРЬКОГО»
КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ООО "ИД Спецпроект"
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПОДПИСЬ *И.И. Массеев*
ДАТА 19.11.2018 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.CC18.V.01225
Серия RU № 0502400

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18. 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@ycot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Кимрская фабрика имени Горького»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 171507, Россия, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 72а. ОГРН: 1026901659344. Телефон: +7(48236)3-21-56. Факс: +7(48236)3-14-97. Адрес электронной почты: centr@fgsiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Кимрская фабрика имени Горького»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171507, Россия, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 72а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей «Респираторы «СПИРО-100», модификации: «СПИРО-101» FFP1 NR D, «СПИРО-111» FFP1 NR D, «СПИРО-102» FFP2 NR D, «СПИРО-112» FFP2 NR D, «СПИРО-103» FFP3 NR D, «СПИРО-113» FFP3 NR D. ТУ 32.99.11-007-08625805-2018.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 0140/18 от 06.07.2018 г., выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 5180/459, № 5181/460 от 10.04.2018г., № 5180/659, № 5181/660 от 04.05.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение: № 78.01.09.-19/253 от 07.05.2018 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 26.02.2018 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.



Срок действия с 10.07.2018 ПО 09.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич (инициалы, фамилия)
Егерова Татьяна Валерьевна (инициалы, фамилия)